



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Must-valge A4 multifunktsionaalne

**bizhub  
i-SERIES  
SMARTER  
WORKING**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## KLIENDI EELISED



### Mobiilne ühenduvus

Konica Minolta uuenduslik mobiiltehnoloogia võimaldab Teil aktiveerida printimistoimingu mistahes ajal mistahes kohast



### Teenused

Tõhus printerihaldus, sealhulgas tarvikute automaatne tarnimine, ennetav hooldamine ja kaugseadustamine

## VALIKUSKEEM

### 1 MEEDIA SISESTUS

Paberikassett  
PF-P23

Paberikassett  
PF-P24

Aluslaud  
SCD-5000x

### 2 MEEDIA VÄLJASTUS

Off-line köiteseade  
EH-C591



### LEGEND

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik installida vaid vastavatele valikutele

## VIIMISTLEMINE



Kahepoolne  
printimine



Nurgaklammerdus  
(offline)

## KIRJELDUSED

### MEEDIA SISESTUS

PF-P23 Paberikassett	256 lehte; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
PF-P24 Paberikassett	520 lehte; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
SCD-5000x Aluslaud	Mahutab trüki-meediat ja muid materjale

### MEEDIA VÄLJASTUS

EH-C591 Kõiteseade	20-lehte off-line kõiteseade
--------------------	------------------------------

## TEHNILISED ANDMED

### SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Paneeli suurus/resolutsioon	3.7"
Süsteemi mälu	256 MB (standardne/max)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automaatne dokumendisööja	Kuni 50 originaali; A6–A4; 64–90 g/m <sup>2</sup> ; ADF
Paberimahutavus	300 lehte / 1,340 lehte (standardne/max)
Paberisolv 1	1x 250 lehte; A6–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
valikuline Paberisolv 1	1x 250 lehte; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (kuni 2x)
valikuline Paberisolv 2	1x 520 lehte; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (kuni 2x)
Käsitsisööt	50 lehte; A6–A4; kohandatud suurused; 60–200 g/m <sup>2</sup>
Automaatne kahepoolne printimine	A4; 60–105 g/m <sup>2</sup>
Tootlikkus (standard)	150 lehte
Printeri/koopiaseadme tootlikkus (kuus)	Soovituslik 5,000 lehte; Maks. 100,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 12,000 lehte
Ilmutustrumli eluiga	50,000
Voolutarve	220–240 V / 50/60 Hz; alla 645 W
Seadme mõõtmed (L x P x K)	435 x 427 x 486 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 16.8 kg

### PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Prindi resolutsioon	1,200 x 1,200 dpi
Lehekülje keel	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operatsioonisüsteemid	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printeri fondid	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

### SKANNERI TEHNILISED ANDMED

Skanneri kiirus - simplex	Kuni 24/20 ipm (simplex)
Skanneri resolutsioon	1,200 x 1,200 dpi
Skaneerimisviisid	Skaneerimine emaili (skaneerimine iseendale); FTP; USB; TWAIN skaneerimine; WIA skaneerimine
Failivormingud	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Skaneerimise sihtkohad	LDAP tugi

### KOOPIASEADME TEHNILISED

#### ANDMED

Tehnoloogia	Laserkopeerimine
Tooneri süsteem	Polümeeriseeritud tooner
Printeri/koopiaseadme kiirus A4 (must-valge/värviline)	Kuni 40 lk/min.
Kahepoolne A4 (must-valge/värviline)	Kuni 20 lk/min.
1st väljaprint A4 (must-valge/värviline)	9.2 sek.
Soojenemisaeg	Ligikaudu 27 sek.
Koopia resolutsioon	600 x 600 dpi
Gradiatsioonid	256 gradiatsioonid
Multikopeerimine	1–999
Originaaliformaat	A6–A4
Suurendus	25–400% samm 1%; Auto-zooming

### FAKSISEADME TEHNILISED

#### ANDMED

Faksiseadme standard	Super G3
Faksi edastamine	Analooq; i-Fax
Faksi pakkimine	MH; MR; MMR; JBIG
Faksi modem	Kuni 33.6 Kbps
Faksi sihtkohad	299 üksik + 20 grupa

### SÜSTEEMI OMADUSEDV

Turvalisus - Standardne	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 võrguühenduse; IPsec tugi; IEEE 802.1x tugi; printimise kaitse; Kerberos
Arvestus - Standardne	Active Directory tugi (kasutajanimi + parool + e-mail + tööjaama kaust)
Tarkvara	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

