



KONICA MINOLTA

bizhub c3100i
Värviline A4 printer

bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENDI EELISED



Mobiilne ühenduvus
Konica Minolta uuenduslik
mobiiltehnoloogia võimaldab
Teil aktiveerida
printimistoimingu
mistahes ajal mistahes kohast



Jätkusuutlikkus
Arvukad ökoloogilised
omadused
vähendavad energiatarbimist
ja kulusid

VALIKUD

1 MEEDIA SISESTUS

Paberisalg
PF-P26

2 MEEDIAVÄLJASTUS

Kõiteseade (off-line)
EH-T592



LEGEND

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik
installida vaid
vastvatele valikutele

VIIMISTLEMINE



Kahe-
poolne



Nurgak-
lammer-
dus
(offline)

KIRJELDUSED

MEEDIA SISESTUS

PF-P26 Stalcius	250 lehte, A4, 60-176 g/m ²
-----------------	--

MEEDIA VÄLJASTUS

EH-T592 Off-line köiteseade	50-lehte off-line köiteseade
-----------------------------	------------------------------

KIRJELDUSED

SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Printeri kiirus A4	Kuni 31/31 lk/min. (must-valge/värviline)
Automaatne kahepoolne kiirus A4	Kuni 19/19 lk/min. (must-valge/värviline)
1 väljaprint A4	10.0/11.0 sek. (must-valge/värviline)
Soojenemisaeg	Ligikaudu 35 sek. (must-valge/värviline) ¹
Tehnoloogia	LED
Tooneri süsteem	Polümeriseeritud tooner
Paneeli suurus/resolutsioon	2 line LCD / 240 x 48
Süsteemi mälu	512 MB (standardne/maks.)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Prinditava paberi suurus	A6-A4; kohandatud suurused
Prinditava paberi kaal	60-176 g/m ²
Paberimahutavus	300 lehte / 550 lehte (standardne/maks.)
Käsitsisööt	50 lehte; A6-A4; kohandatud suurused; 60-176 g/m ²
Viimistlusvõimalused (valikuline)	grupeerimine; sorteerimine; klammerdamine (offline)
Automaatne kahepoolne	A5-A4; 60-176 g/m ²
Paberimahutavus	Kuni 150 lehte
Printeri tootlikkus (kuus)	Soovituslik 1,600 lehte; Maks. ² 62,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 6,000 lehte CMY kuni 4,000 lehte
Ilmutustrumli eluiga	CMYK kuni 50,000 lehte
Voolutarve	220-240 V / 50/60 Hz; alla 1.11 kW
Seadme mõõtmed (L x P x K)	410 x 430 x 255 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 17.4 kg

PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Prindi resolutsioon	2400 x 600 dpi
Lehekülje keel	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Mobiilne printimine	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later
Prindi resolutsioon	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct

SÜSTEEMI OMADUSED

Turvalisus	IP filtreerimine ja portide blokeerimine; SSL3 ja TLS1.1/1.2/1.3 võrguühendused; IEEE 802.1x tugi; autentimine sisselogimisel; printimise kaitse
Arvestus	Kuni 50 kasutajakontot

¹ Kui maksimum koormus saavutatakse ühe aastaga siis tuleb teostada korraline hooldus.

² Soojenemisaeg võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast töökeskkonnast ja kasutamisest.

